



Кільця ущільнювальні, прокладки



P washer

Washer designation	Average diameter, D	Height, h	Width, b	Cut width, b1
P23	82,5	16	11,1	7,7
P24	95,2	16	11,1	7,7
P26	101,6	16	11,1	7,7
P27	107,9	16	11,1	7,7
P31	123,8	16	11,1	7,7
P35	136,5	16	11,1	7,7
P37	149,2	16	11,1	7,7
P39	161,9	16	11,1	7,7
P45	211,1	16	11,1	7,7
P46	211,1	18	12,7	8,7
P49	269,9	16	11,1	7,7
P50	269,9	21	15,9	10,5
P53	323,8	16	11,1	7,7
P54	323,8	21	15,9	10,5

P57	381,0	16	11,1	7,7
P65	469,9	16	11,1	7,7
P66	469,9	21	15,9	10,5
P73	584,2	18	12,7	8,7
P74	584,2	24	19,0	12,3
Pf1	90	16	11,1	7,7
Pf2	92	18	9	8
Pf3	205	18	11,1	7,7
Pf4	228	16	11,1	7,7



BKh washer

Washer designation	Outer diameter, D	Cut outer diameter, D1	Width, b	Cut width, b1	Height, h	By-pass aperture diameter, d	Roundin g radius, R
BKh152	84,7	83,2	10,2	8,8	10,2	1,6	1,0
BKh153	100,9	99,3	11,4	9,8	11,4	1,6	1,0
BKh154	116,8	115,1	12,4	10,6	12,4	1,6	1,2
BKh155	148,0	145,9	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2
BKh156	237,9	235,3	18,6	16,0	18,6	3,2	1,6

BKh157	294,5	291,5	21,0	18,0	21,0	3,2	2,0
BKh158	352,0	348,8	23,1	19,9	23,1	3,2	2,0
BKh159	426,7	423,1	25,7	22,1	25,7	3,2	2,5
BKh160	402,6	399,2	13,7	10,4	23,8	3,2	2,0
BKh162	475,5	473,5	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2
BKh163	556,1	551,9	17,37	13,1	30,1	3,0	3,0
BKh164	570,5	556,3	24,58	20,3	30,1	3,0	3,0
BKh165	624,7	620,2	18,5	14,0	32,0	3,2	3,0
BKh166	640,0	635,5	26,1	21,6	32,0	3,2	3,0
BKh167	759,4	754,3	13,1	8,0	35,9	1,6	3,2
BKh168	765,2	760,2	16,0	11,0	35,9	1,6	3,2

Washer material designation	Steel grade, standard designation
Non-corrosive	St 20 GOST 1050
K1	12X18h9t GOST 5632
K3	10x17H13M3T GOST 5632