

Ультравакuumные фитинги

Лучший партнер для создания ценностей
Мы поддерживаем инновации клиентов



10



Каталог №S-ЛОК Январь 2023 г.


Особенности

- Эффективность уплотнения сохраняется при повторяющихся операциях разделения.
- Все из нержавеющей стали 316 и с уплотнительным кольцом FKM
- Номинальная температура: от -31 до +204°C (от -25 до 400°F)
- Протекание гелия проверено при максимальной скорости потока 4×10^{-9} атм. см³/с при температуре окружающей среды



Уплотнительные кольца для стеклянных, пластиковых и металлических труб.

Гайка с накаткой для легкого затягивания рукой.




Информация для осуществления заказа и размеры

- Размеры указаны только для справки и могут быть изменены.
- Размер Е – это наименьший номинальный внутренний диаметр детали.

UTMC	8	8N	S6
Серия фитингов	Размер ультравакуумного фитинга	Размер соединения	Материал корпуса
• UTU : Соединение • UTL : Коленчатое соединение • UTT : Тройное соединение • UTUR : Переходное соединение • UTMC : Коннектор с наружной резьбой • UTA : Адаптер трубы S-LOK • UTUS : Коннектор фитинга S-LOK • UTN : Гайка	• 1 : 1/16" • 2 : 1/8" • 4 : 1/4" • 6 : 3/8" • 8 : 1/2" • 10 : 5/8" • 12 : 3/4" • 16 : 1" • 24 : 1-1/2"	• 2N : 1/8" NPT • 4N : 1/4" NPT • 6N : 3/8" NPT • 8N : 1/2" NPT • 12N : 3/4" NPT • 16N : 1" NPT	• S6 : Нержавеющая сталь 316


Соединение

UTU




№ детали	Нар. Д. трубы		Габариты (мм)			
	D					
	Д	мм	E	R	A	L
UTU-1	1/16	1.59	1.3	12.0	10.7	31.2
UTU-2	1/8	3.17	2.3	14.0	12.2	38.0
UTU-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	41.9
UTU-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	46.5
UTU-8	1/2	12.70	10.2	23.5	20.5	47.0
UTU-10	5/8	15.87	12.7	27.5	22.6	49.3
UTU-12	3/4	19.05	15.7	31.5	25.3	55.1
UTU-16	1	25.40	22.1	39.5	27.6	57.7
UTU-24	1-1/2	38.10	35.1	52.0	27.6	60.7

Коленчатое соединение

UTL



№ детали	Нар.Д. трубы		Габариты (мм)			
	D		E	R	A	L
	д.	мм				
UTL-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	29.2
UTL-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	34.8
UTL-8	1/2	12.70	10.2	23.5	20.5	34.8

Тройное соединение

UTT



№ детали	Нар.Д. трубы		Габариты (мм)				
	D		E	R	A	I	L
	д.	мм					
UTT-2	1/8	3.17	2.3	14.0	12.2	26.4	52.8
UTT-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	29.0	58.0
UTT-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	34.8	69.6
UTT-8	1/2	12.70	10.2	23.5	20.5	34.8	69.6
UTT-12	3/4	19.05	15.7	31.5	25.3	43.3	86.9
UTT-16	1	25.40	22.1	39.5	27.6	47.8	95.5

Переходное соединение

UTUR


№ детали	Нар.Д. трубы				Габариты (мм)					
	D ₁		D ₂		E	R ₁	R ₂	A ₁	A ₂	L
	д. мм	д. мм								
UTUR-6-4	3/8	9.52	1/4	6.35	4.6	20.0	17.5	17.8	14.9	45.5
UTUR-8-4	1/2	12.70	1/4	6.35	4.6	23.5	17.5	20.5	14.9	48.1


Коннектор с наружной резьбой

UTMC


№ детали	Нар.Д. трубы			Габариты (мм)				
	D			E	R	A ₁	A ₂	L
	д.	мм	NPT					
UTMC-1-2N	1/16	1.59	1/8	1.3	12.0	10.7	10.0	30.4
UTMC-2-2N	1/8	3.17	1/8	2.3	14.0	12.2	10.0	32.6
UTMC-4-2N	1/4	6.35	1/8	4.6	17.5	14.9	10.0	35.6
UTMC-4-4N	1/4	6.35	1/4	4.6	17.5	14.9	14.0	39.1
UTMC-6-2N	3/8	9.52	1/8	4.6	20.0	17.8	10.0	36.8
UTMC-6-4N	3/8	9.52	1/4	7.1	20.0	17.8	14.0	41.4
UTMC-8-6N	1/2	12.70	3/8	10.2	23.5	20.5	15.0	42.2
UTMC-8-8N	1/2	12.70	1/2	10.2	23.5	20.5	19.0	47.0
UTMC-12-12N	3/4	19.05	3/4	15.7	31.5	25.3	19.0	51.3
UTMC-16-16N	1	25.4	1	22.1	39.5	27.6	24.0	57.2

Адаптер трубы S-LOK


UTA



№ детали	Нар.Д. трубы				Габариты (мм)			
	D ₁		D ₂		E	R	A	L
	д.	мм	д.	мм				
UTA-1-4	1/16	1.59	1/4	6.35	1.3	12.0	10.7	29.0
UTA-2-4	1/8	3.17	1/4	6.35	2.3	14.0	12.2	31.5
UTA-2-6	1/8	3.17	3/8	9.52	2.3	14.0	12.2	31.8
UTA-4-4	1/4	6.35	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	34.0
UTA-4-6	1/4	6.35	3/8	9.52	4.6	17.5	14.9	34.0
UTA-4-8	1/4	6.35	1/2	12.7	4.6	17.5	14.9	37.6
UTA-6-6	3/8	9.52	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	37.6
UTA-6-8	3/8	9.52	1/2	12.7	7.1	20.0	17.8	40.4
UTA-8-10	1/2	12.7	5/8	15.87	10.2	23.5	20.5	41.7
UTA-8-12	1/2	12.7	3/4	19.05	10.2	23.5	20.5	43.2
UTA-12-16	3/4	19.05	1	25.4	15.7	31.5	25.3	45.7
UTA-16-20	1	25.4	1 1/4	31.57	22.1	39.5	27.6	45.8
UTA-24-24	1 1/2	38.1	1 1/2	38.1	35.1	52.0	27.6	51.8

Коннектор фитинга трубы S-LOK


UTUS



№ детали	Нар.Д. трубы D			Габариты (мм)			
	д.	мм	E	R	A ₁	A ₂	L
UTUS-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	15.2	42.4
UTUS-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	16.9	46.2
UTUS-8	1/2	12.7	10.2	23.5	20.5	22.9	49.8

Гайка

UTN



№ детали	Нар.Д. трубы		Размер резьбы	Габариты мм (д)		
	д.	мм		C	R	L
UTN-1	1/16	1.59	1/4-20 UNC	1.7	12.0	10.6
UTN-2	1/8	3.17	3/8-20 UN	3.3	14.0	10.6
UTN-4	1/4	6.35	1/2-20 UNF	6.5	17.5	13.5
UTN-6	3/8	9.52	5/8-20 UN	9.6	20.0	15.5
UTN-8	1/2	12.70	3/4-20 UNEF	12.8	23.5	15.7
UTN-10	5/8	15.87	15/16-20 UNEF	16.0	27.5	15.7
UTN-12	3/4	19.05	11/16-20 UN	19.2	31.5	18.3
UTN-16	1	25.40	13/8-20 UN	25.5	39.5	18.3
UTN-24	1 1/2	38.10	17/8-20 UN	38.2	52.0	18.3